



### **Sicherheitsschlösser der Serie Standard-Nylon für hohe Sicherheit**

*Die Sicherheitsschlösser der MAKRO IDENT sind aus nicht leitendem Nylon gefertigt, in verschiedenen Gehäusegrößen, Farben, Bügelhöhen und Schließeinteilungen verfügbar*

Die Sicherheitsschlösser von MAKRO IDENT sind vielseitig einsetzbar und werden vornehmlich für das Absperrn der Lockout-Tagout Verriegelungssysteme von MAKRO IDENT verwendet. Für die unterschiedlichen Verriegelungen in Mechanik, Elektronik, Pneumatik, Hydraulik usw. werden die Sicherheitsschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 6,5 mm aus der Serie STANDARD-NYLON verwendet.

Die Sicherheitsschlösser bestehen grundsätzlich aus einem funkenfreien, nicht leitendem und verstärktem Nylon mit hoher Stoßfestigkeit. Der patentierte, isolierte Schließzylinder schützt Mitarbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor möglichen Stromschlägen. Optimale Sicherheit ergibt sich durch die parazentrische Keilnut. Zudem sind die Schlösser der Serie STANDARD-NYLON ausgezeichnet beständig gegen höhere Temperaturen, Chemikalien und Korrosion.

STANDARD-NYLON Schlösser sind erhältlich in 10 verschiedenen Farben. Die unterschiedlichen Farbcodierungen ermöglichen eine leichte Zuordnung von Wartungs- und Reparatur-Teams und Mitarbeitern verschiedener Abteilungen. Im Lieferumfang enthalten sind Klebeschildchen mit dem Aufdruck "DANGER" und "PROPERTY OF". Letzgenanntes Aufklebeschild enthält 3 Zeilen, auf denen man z.B. den Namen + Abteilung mit einem Permanentmarker schreiben kann.

Die Gehäuse sind in einer Standardhöhe von 86,50 mm erhältlich oder mit einem langen Gehäuse die eine Gesamthöhe von 122 mm ergibt. Die Schlösser mit langem Gehäuse sind allerdings nur in Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange und Schwarz erhältlich. Lasergravuren z.B. für Mitarbeiternamen, werden nach Kundenwunsch angefertigt. Ebenso können auch die jeweiligen Schlüssel 1-seitig graviert werden.

Die Schlösser verfügen - aus Sicherheitsgründen - über einen sogenannten Schließzwang. Das heißt, Der Schlüssel wird erst dann vom Zylinder freigegeben, wenn ein sicheres Schließen des Schlosses erfolgt ist. Der Schlüssel kann also vorher nicht herausfallen.

Die STANDARD-NYLON Serie ist verfügbar in mehreren Versionen für die unterschiedlichen Einsätze im Unternehmen wie z.B. Mechanik, Elektrik, Schlosserei usw.: Die Sicherheitsschlösser STANDARD-NYLON-S verfügen über einen stabilen Stahlbügel mit 38 mm Bügelhöhe. Diese sind in zwei Gehäuselängen erhältlich.

STANDARD-NYLON-N Schlösser haben einen stabilen Nylonbügel. Diese Schlösser werden hauptsächlich für den Einsatz mit Strom verwendet, damit der Mitarbeiter beim Berühren des Bügels keinen Schlag bekommt. Für das Absperrn von kleinen Lockout-Verriegelungen mit z.B. 5 mm Lochstärke hat MAKRO IDENT die Sicherheitsschlösser STANDARD-COMPACT im Programm. Diese kleinen und leichten Schlösser verfügen über einen 4,7 mm Aluminiumbügel und sind bei einer maximalen Betriebstemperatur von 120°C einzusetzen.

Alle genannten Sicherheitsschlösser werden standardmäßig in der Schließeinteilung Key Different - nicht gleichschließend - ausgeliefert. Selbstverständlich sind nach Kundenwunsch auch Schlüsseleinteilungen Key Alike (gleichschließend) möglich, wie auch zusätzliche Master Keys (Hauptschlüssel) und Grand Master Keys (Generalschlüssel).

Nach Kundenwunsch können vielseitige Lösungen für verschiedene Abteilungen und Teams erstellt werden, in verschiedenen Farben und Schlüsseleinteilungen. Auch können die Sicherheitsschlösser STANDARD-NYLON-S / -N und -COMPACT untereinander mit dem gleichen Schließsystem versehen werden z.B. für Gruppenanwendungen, bei denen verschieden große Sicherheitsschlösser zum Einsatz kommen müssen.

Weitere Informationen unter [www.lockout-tagout.de](http://www.lockout-tagout.de) - Navigationspunkt "Lockout-Tagout" - "Schlösser & Schließbügel". Entsprechende Schlösser-Aufbewahrungssysteme, Lockout-Tafeln, Taschen, Lockout-Stationen sowie das Brady-Komplettprogramm an Lockout-Tagout Verriegelungen und Warnanhängern sind bei MAKRO IDENT erhältlich.

### **Pressekontakt**

MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor

Frau Angelika Wilke  
Bussardstrasse 24  
82008 Unterhaching

makroident.de  
wilke@makroident.de

### **Firmenkontakt**

MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor

Frau Angelika Wilke  
Bussardstrasse 24  
82008 Unterhaching

makroident.de  
wilke@makroident.de

Mehr als 25 Jahre Erfahrung

Mit über 25 Jahren Erfahrung und Fachkompetenz ist MAKRO IDENT e.K. ein kompetenter Partner für unterschiedliche Industrieunternehmen (wie z.B. Automobil-, Prozess-, Stahl- und Werkzeugindustrie, Petrochemie usw.), Luft- und Raumfahrt, Nah- und Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, sowie für Handel, Gewerbe, Laboratorien, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen usw. - überall dort, wo professionelles Kennzeichnen und richtlinientreue Arbeitssicherheit gebraucht wird.

Sortiment mit 34.000 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist ein bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 34.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.

Anlage: Bild

