



Mit Laser gegen Lippenherpes

Mit Laser gegen Lippenherpes

Auslöser der Krankheit ist das Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV Typ 1). 90 bis 95 Prozent der Erwachsenen haben Antikörper gegen HSV Typ 1 im Körper. Das bedeutet, dass dieser Anteil bereits mit dem Virus Kontakt hatte. Allerdings kommt es nicht bei jedem Menschen zum Ausbruch. Manche bleiben einfach nur Träger des Virus.

Der erste Kontakt mit HSV Typ 1 erfolgt meist im frühen Kindesalter. Denn Eltern, die an Lippenherpes erkrankt sind, bei denen sich also Bläschen auf der Lippe bilden oder bereits gebildet haben, stecken oftmals auch ihr Kind damit an. Werden beispielsweise Trinksauger mit Speichel befeuchtet oder Löffel abgeleckt etc. kann es zur Übertragung kommen.

Herpes-Viren warten auf den richtigen Moment

Wer mit den Viren des Lippenherpes infiziert wurde, trägt diese ein Leben lang. Das menschliche Immunsystem kann zwar die Virenausbreitung verhindern, allerdings ist die Vernichtung aller Viren nicht möglich. Wenn die Herpes-Viren die Nervenknotten bereits erreicht haben, werden sie vom Immunsystem als Angreifer nicht mehr erkannt. Die in den Nervenknotten befindlichen Viren fallen in eine Art Dämmerenschlaf und warten auf den Moment, sich zu vermehren. Wenn das Immunsystem durch Stress oder Krankheit geschwächt ist, ist dies der Moment der Viren. Die Viren treten den "Rückweg" an und bewegen sich über Nervenbahnen und Schleimhaut bis hin zum Lippengewebe. Das Immunsystem vernichtet zwar dann wieder die meisten Viren, aber einige schaffen dennoch den Weg zu den Nervenknotten.

Auslöser der Reaktivierung

Infektionserkrankungen mit Fieber, körperlicher oder auch emotionaler Stress, hormonelle Umstellungen während der Schwangerschaft, Regelbeschwerden, Verletzungen der Mundschleimhaut, starke Belastung durch UV-Strahlen oder allgemeine Immunschwäche können die Lippenherpes-Viren reaktivieren.

"Gerade Menschen, die im Berufsleben im Kundenkontakt stehen und viele weitere Lebensumstände sind meist nicht so, dass Betroffene darauf warten können, bis der Lippenherpes von allein wieder abheilt", erläutert Daniel Abramov, Zahnarzt in Berlin-Hohenschönhausen, der in seiner Praxis auch Herpesbehandlung anbietet. Es ist daher möglich mittels Laserbehandlung den Krankheitsverlauf zu mildern und die Krankheitsdauer zu verkürzen. Der Laserstrahl, der auf die Herpes-Bläschen gerichtet wird, stört die Virenvermehrung und verhindert die Virulenz, also die Gefahr der Streuung der Viren auf andere Bereiche der Lippe. Die Vernichtung der Herpes-Viren in den Bläschen sorgt für ein Abklingen der schmerzhaften Schwellungen. Das unangenehme Spannungsgefühl unter der Lippenhaut verschwindet.

Pressekontakt

P4 Die Zahnärzte

Herr Daniel Abramov
Prerower Platz 4
13051 Berlin

p4-zahnärzte.de
info@p4-zahnärzte.de

Firmenkontakt

P4 Die Zahnärzte

Herr Daniel Abramov
Prerower Platz 4
13051 Berlin

p4-zahnärzte.de
info@p4-zahnärzte.de

Für uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt, mit Ihren persönlichen Wünschen und Sorgen. Daher legen wir Wert auf ausführliche individuelle Beratung, die Sie in die Lage versetzt, gemeinsam mit uns die optimalen Entscheidungen für Ihr Behandlungsziel zu treffen. Mit modernsten, hocheffizienten Verfahren und unserer langjährigen Erfahrung sorgen wir für möglichst schonende Diagnostik und Behandlungen. So werden die Unannehmlichkeiten für Sie minimiert - damit Sie sich bei uns wohlfühlen.

Wir bieten Ihnen alle Dienstleistungen der allgemeinen Zahnmedizin, zudem sind die ästhetische Zahnmedizin und MKG-Chirurgie Schwerpunkte unserer Praxis.